

Раздел Роли

Раздел роли позволяет регулировать настройки доступа группы пользователей, объединенных по определенному критерию. Например, при создании группы Менеджеры - мы можем настроить доступ к созданию, чтению, редактированию и удалению информации в определенных разделах. Это обеспечивает упрощенную регулировку доступа новых сотрудников.

Так, при регистрации нового пользователя - не обязательно заполнять настройки доступа, достаточно присвоить ему определенную роль.


Меню настройки и редактирования доступа этого раздела выглядит так же, как и меню настройки доступа конкретного пользователя. Однако, настройки пользователя являются более приоритетными, что обеспечивает возможность вносить уточнения доступа для лиц, не подходящих ни для одной роли.

Основное меню


В основном меню, которое открывается после нажатия «Роли» на левой боковой панели, возможно осуществить следующие действия: создание, редактирование, фильтрация и удаление ролей пользователей.

Роли		Продукты и услуги компании ArtX				
Типы материалов	Наименование	Гостевая роль	Дата создания	Дата обновления	Версия	
Контент	Администратор	—	29.10.2025 10:45	13.11.2025 13:36	17	⋮
Представления	Менеджер	—	29.10.2025 10:46	18.11.2025 13:36	23	⋮
Диаграммы	Пользователь	✓	30.10.2025 15:58	13.11.2025 13:36	45	⋮
Отчёты	Пользователь (тест прав)	—	11.11.2025 17:52	13.11.2025 13:36	29	⋮
Справки	Руководитель	—	29.10.2025 10:46	18.11.2025 13:30	18	⋮
Формы						
Скрипты						
		Элементов на страницу 25 1—5 / 5				


Создание осуществляется при нажатии на кнопку «**Добавить**» на нижней панели инструментов.



Редактирование осуществляется при нажатии на саму роль, или же при нажатии на кнопку «**Редактировать**» в выпадающем меню в правой части строки роли.




Фильтрация осуществляется при нажатии на кнопку «**Фильтр**» на нижней панели инструментов.



После нажатия открывается дополнительная боковая панель, где указываются параметры фильтрации.

Наименование
Дата создания: от
Дата создания: до
Дата обновления: от
Дата обновления: до

Удаление осуществляется при нажатии на кнопку «Удалить» в выпадающем меню в правой части строки роли.



Редактирование роли

В поле «Наименование» указано наименование роли использованное при её создании.

В поле «Главная страница» указывается страница, которая загружается первой при входе пользователя с указанной ролью в соответствующий проект.

В процессе редактирования роли происходит указание доступа к параметрам из списка для соответствующего функционала с помощью выставления отметок в чекбоксах параметров.

Изображение представляет собой скриншот интерфейса для редактирования роли. Вверху находится синяя панель заголовка с логотипом «Пользователь» и ссылкой «Продукты и услуги компании ArtX». Основная форма имеет белый фон. В ней расположены следующие элементы: поле «Наименование*» с текстом «Пользователь»; поле «Главная страница» с текстом «Список заявок» и кнопкой «X» для очистки; переключатель «Гостевая роль», который активен (красная галочка); раздел «Группы» с подзаголовком «Список:» и четырьмя чекбоксами: «Создавать», «Читать», «Редактировать» и «Удалять»; раздел «Категории» с подзаголовком «Список:» и тремя чекбоксами: «Создавать», «Читать» и «Редактировать». В нижней части формы находятся две кнопки: «Сохранить» (синяя) и «Закрыть» (серая).

Отметки в чекбоксах параметров бывают двух вариантов:

- ☒ - параметр включён;
- ☐ - параметр отсутствует.

В случае указания включения параметра его функционал становится доступен указанной роли. В случае отсутствия включения параметра - функционал недоступен.

Список параметров состоит из четырёх вариантов: **Создавать, Читать, Редактировать, Удалять.**

Примечание: Не у каждого функционала есть все возможные параметры.

- Создавать - позволяет выполнять создание контента функционала.
- Читать - позволяет осуществлять просмотр функционала, без возможности влиять на него.
- Редактировать - позволяет вносить изменения в функционале.
- Удалять - позволяет удалять созданный контент функционала.

Примечание: При отсутствии параметра «Читать», но наличии других, отобразиться функционал не будет.

Описание функционала

Доступ к функционалу можно разделить на две категории: доступ к веб интерфейсу настроек, доступ к данным модулей.

Доступ к интерфейсу настроек	Доступ к данным модулей
Группы	Управление ролями
Категории	Управление пользователями
Типы материалов	Управление уведомлениями
Контент	Управление комментариями
Данные представления	Управление диаграммами

Справка	Управление категориями
Дизайнер отчётов	Управление типами материалов (шаблоны)
Бизнес-процессы	Управление типами материалов (Поля)
Бизнес-процессы	Управление представлениями (Шаблоны)
Бизнес-процессы	Управление представлениями (Поля)
Сущности представлений	Управление представлениями (Сущности)
Формы	Управление представлениями (Представления)
Поля материалов	Управление группами
Представления	Управление отчётами
Поля представлений	Управление формами
Пользователи проекта	Управление группами пользователей
Роли проекта	Управление справками
Группы пользователей	Управление файлами
Скрипт	Управление скриптами (Скрипты)
Включения	Управление скриптами (Исполнение)
Файлы	Управление процессами (Процессы)
	Управление процессами (Задачи)
	Управление контентом
	Управление включениями


Доступ к интерфейсу настроек

Группы

Интерфейс настроек «Группы» имеет четыре параметра: Создавать, Читать, Редактировать, Удалять.

Группы								
Список:	<input type="checkbox"/>	Создавать	<input type="checkbox"/>	Читать	<input type="checkbox"/>	Редактировать	<input type="checkbox"/>	Удалять

Доступ к функционалу «Группы» предоставляется через основное боковое меню.



Раздел группы существует для вывода форм в меню пользователя.

Группа представляет собой объединяющую папку для хранения нескольких форм. Она может быть пустой или содержать форму - в этом случае при нажатии на наименование группы в пользовательском меню - будет открываться прикрепленная форма.

Наименование *

Описание



Родительская папка *

Форма

☐ Опубликовать

Иконка

Перетащите файл сюда
Максимальный размер 10 KB



Контент группы --- Deprecated ---

Наименование

Ссылки, расположенные под чертой называются пользовательским меню и представляют из себя "ссылки" на формы или папки, содержащие "ссылки" на формы.


Категории

Интерфейс настроек «Категории» имеет три параметра: Создавать, Читать, Редактировать.

Категории

Список:
☐
Создавать
☐
Читать
☐
Редактировать
☐

Доступ к функционалу «Категории» предоставляется при работе через виджет «Дерево» в настройках списков «Типы материалов», «Представления», «Диаграммы», «Отчёты», «Справки», «Формы», «Скрипты».




Типы материалов

Интерфейс настроек «Типы материалов» имеет три параметра: Создавать, Читать, Редактировать.

Типы материалов

Список:
☐
Создавать
☐
Читать
☐
Редактировать
☐

Доступ к функционалу «Типы материалов» предоставляется через основное боковое меню.



Типы материала представляют собой описание модели данных и содержит набор полей, тип данных которых задается при создании.


Они облегчают организацию хранения и управления данными, позволяют структурировать их в удобном формате, что облегчает поиск и обработку информации.

Контент

Интерфейс настроек «Контент» имеет три параметра: Создавать, Читать, Редактировать.

Контент						
Список:	<input checked="" type="checkbox"/>	Создавать	<input type="checkbox"/>	Читать	<input checked="" type="checkbox"/>	Редактировать

Доступ к функционалу «Контент» предоставляется через основное боковое меню.



Примечание: Для пользовательских ролей рекомендуется включать параметры «Создавать» и «Редактировать», но не «Читать».

Сущность контент представляет собой экземпляр данных типа материала. При создании контента выпадает список доступных в проекте типов материалов, на базе которых может создаваться контент.

Примечание: Весь созданный в проекте контент отображается в этом разделе в виде списка.

Данные представления

Интерфейс настроек «Данные представления» имеет один параметр: Редактировать.

Данные представления - это тип элемента формы, в котором отображаются данные одного экземпляра данных представления.

Обычно такие формы используются в качестве формы редактирования, которая добавляется в действия - в операции над данными.

Добавить форму

Редактировать элемент

Элемент	Отображение	Действия
Тип элемента * Данные представления		
Представления *		
<input type="checkbox"/> Внешний ID		

Для корректного отображения данных необходимо активировать чекбокс «Внешний ID», в соответствии с которым будут отображены данные. Если нужно отобразить конкретные данные, то «Внешний ID» не используется, а в настройках формы заполняются дополнительные поля - «Тип материала» и «Контент». Это позволяет обозначить, какие конкретно данные должны отобразиться в элементе формы.


Справка

Интерфейс настроек «Справка» имеет три параметра: Создавать, Читать, Редактировать.

Справка

Список: ☐ Создавать ☐ Читать ☐ Редактировать

Доступ к функционалу «Справка» предоставляется через основное боковое меню.




Раздел справки позволяет создавать текстовые документы, которые можно использовать в формах. При создании новой справки открывается меню добавления, которое содержит всего два поля - наименование и текст. Окно, предназначенное для текста представляет собой текстовый редактор, благодаря которому можно регулировать форматирование

Дизайнер отчётов

Интерфейс настроек «Справка» имеет три параметра: Создавать, Читать, Редактировать.

The image shows a window titled 'Дизайнер отчётов' (Report Designer). Below the title, there is a label 'Список:' followed by three checkboxes and their corresponding labels: 'Создавать' (Create), 'Читать' (Read), and 'Редактировать' (Edit). All three checkboxes are currently unchecked.

Доступ к функционалу «Дизайнер отчётов» предоставляется через основное боковое меню «Отчёты».



Раздел отчеты является встроенным в платформу приложением компании Stimulsoft, которое содержит инструменты для создания отчетов и графиков любой сложности с нуля. Это приложение предназначено для создания, изменения, публикации отчетов и панелей индикаторов.


Созданные в этом разделе отчеты могут выводиться через формы с помощью выбора типа элемента отчет.

Бизнес-процессы: Диаграммы

Интерфейс настроек «Бизнес-процессы: Диаграммы» имеет три параметра: Создавать, Читать, Редактировать.

Бизнес процессы						
Диаграммы:	<input type="checkbox"/>	Создавать	<input type="checkbox"/>	Читать	<input type="checkbox"/>	Редактировать

Доступ к функционалу «Бизнес-процессы: Диаграммы» предоставляется через основное боковое меню.



Диаграммы - это графическое представление бизнес-процессов, которое используется для моделирования, документирования и управления бизнес-процессами.

Для создания диаграмм в платформе Alterios используется нотация BPMN, которая включает в себя различные элементы такие, как события, задачи, шлюзы и потоки данных, которые позволяют описать последовательность действий в рамках бизнес-процесса.

Бизнес-процессы: Процессы

Интерфейс настроек «Бизнес-процессы: Процессы» имеет один параметр: Создавать.

The image shows a settings window titled 'Бизнес процессы'. It contains two rows of settings. The first row is 'Диаграммы:' followed by an unchecked checkbox and the text 'Создавать'. The second row is 'Процессы:' followed by a checked checkbox and the text 'Создавать'. The second row is highlighted with a red underline.

Данный функционал предоставляет право создавать новые процессы в ходе использования диаграмм.

Примечание: Для пользовательских ролей рекомендуется включать данный параметр.

Бизнес-процессы: Задачи

Интерфейс настроек «Бизнес-процессы: Задачи» имеет один параметр: Редактировать.

Бизнес процессы

Диаграммы: ☐ Создавать

Процессы: ☒ Создавать

Задачи: ☒ Редактировать

Данный функционал предоставляет право выполнять задачи в ходе использования диаграмм.

Примечание: Для пользовательских ролей рекомендуется включать данный параметр.

Сущности представлений

Интерфейс настроек «Сущности представлений» имеет три параметра: Создавать, Читать, Редактировать.

Сущности представлений

Схема: ☐ Создавать ☐ Читать ☐ Редактировать

Данный функционал предоставляет право взаимодействие со схемами сущностей представлений.


Формы

Интерфейс настроек «Формы» имеет три параметра: Создавать, Читать, Редактировать.

Формы

Список: ☐ Создавать ☐ Читать ☐ Редактировать

Доступ к функционалу «Формы» предоставляется через основное боковое меню.



Формы являются средством проектирования и организации интерфейса пользователя, то есть представляют собой настройки визуального отображения данных и используются для упрощения ввода данных и обеспечения точности и целостности информации в базе данных.

Поля материалов

Интерфейс настроек «Поля материалов» имеет три параметра: Создавать, Читать, Редактировать.

Поля материалов						
Список:	<input type="checkbox"/>	Создавать	<input type="checkbox"/>	Читать	<input type="checkbox"/>	Редактировать


Доступ к функционалу «Поля материалов» предоставляется при редактировании полей «Типы материалов».

Представления

Интерфейс настроек «Представления» имеет три параметра: Создать, Читать, Редактировать.

Представления						
Список:	<input type="checkbox"/>	Создавать	<input type="checkbox"/>	Читать	<input type="checkbox"/>	Редактировать

Доступ к функционалу «Представления» предоставляется через основное боковое меню.




Представления — это вид виртуальной таблицы, которая не содержит в себе данных, а извлекает их из существующих таблиц. При изменении данных в таблице (контента) представление отображает актуальные данные автоматически.

Представления позволяют агрегировать данные нескольких таблиц в одно целое. При помощи управления полями возможно настроить то, контент каких типов материалов должен быть скомпилирован.

Поля представлений

Интерфейс настроек «Поля представлений» имеет три параметра: Создать, Читать, Редактировать.



В раздел пользователи можно добавить уже зарегистрированных в управлении Alterios пользователей, которые работают непосредственно с данным проектом.


С помощью настроек пользователя возможно выбрать роль и редактировать настройки доступа выбранного пользователя внутри проекта.

Роли проекта

Интерфейс настроек «Роли проекта» имеет три параметра: Создать, Читать, Редактировать.

Роли проекта						
Список:	<input type="checkbox"/>	Создавать	<input type="checkbox"/>	Читать	<input type="checkbox"/>	Редактировать

Доступ к функционалу «Роли проекта» предоставляется через основное боковое меню.



Раздел роли позволяет регулировать настройки доступа группы пользователей, объединенных по определенному критерию. Это обеспечивает упрощенную регулировку доступа новых сотрудников. При регистрации нового пользователя нет необходимости заполнять настройки доступа, достаточно присвоить определенную роль.


Меню настройки и редактирования доступа раздела выглядит так же, как и меню настройки доступа конкретного пользователя. Однако, настройки пользователя являются более приоритетными, что обеспечивает возможность вносить уточнения доступа для лиц, не подходящих ни для одной роли.

Группы пользователей

Интерфейс настроек «Группы пользователей» имеет три параметра: Создавать, Читать, Редактировать.

Группы пользователей						
Список:	<input type="checkbox"/>	Создавать	<input type="checkbox"/>	Читать	<input type="checkbox"/>	Редактировать

Доступ к функционалу «Группы пользователей» предоставляется через основное боковое меню.



Группы пользователей — это функциональное объединение пользователей проекта в зависимости от участия в процессе и задач, выполнение которых подразумевается в рамках процесса.


Группы пользователей позволяют назначить задачу в бизнес-процессе в разделе диаграммы не на конкретного пользователя, а на группу лиц, обладающую достаточной квалификацией и/или полномочиями для выполнения задачи.

Скрипт

Интерфейс настроек «Скрипт» имеет три параметра: Создавать, Читать, Редактировать.

Скрипт						
Список:	<input type="checkbox"/>	Создавать	<input type="checkbox"/>	Читать	<input type="checkbox"/>	Редактировать

Доступ к функционалу «Скрипт» предоставляется через основное боковое меню.




Раздел «Скрипты» включает в себя список скриптов, написанных на языке JavaScript и расширяющих функционал платформы в рамках конкретного проекта. Такие команды выполняют определенные задачи, например, обработку данных, взаимодействие с пользователем, импорт данных из сторонних форматов или интеграцию со сторонними сервисами (API).

Включения

Интерфейс настроек «Включения» имеет три параметра: Создавать, Читать, Редактировать.

Включения						
Список:	<input type="checkbox"/>	Создавать	<input type="checkbox"/>	Читать	<input type="checkbox"/>	Редактировать


Доступ к функционалу «Включения» предоставляется через основное боковое меню.




Включения - это раздел, который обеспечивает возможность экспорта и импорта данных между проектами и серверами.

Файлы

Интерфейс настроек «Файлы» имеет один параметр: Читать.



Доступ к функционалу «Файлы» предоставляется через основное боковое меню.



В разделе файлы можно создавать папки для хранения файлов, добавить или удалить файлы, которые впоследствии можно будет загружать через включения.